

1. Identificatie: Stof/mengsel en onderneming	
Product:	WinSeal Win 2264
Relevant gebruik:	Window Sealing Tape
Te ontraden gebruik:	Verlijmingen onder water
Leverancier:	Winterhalder Selbstklebetechnik GmbH Steinmattenstraße 8 D-79423 Heitersheim, Duitsland Telefoon: +49 7634 5260 - 0 Fax: +49 7634 5260 - 41
2. Identificatie van de gevaren	
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 (GHS/CLP): ongevaarlijk, geen gevaaraanduiding, het product hoeft noch ingedeeld noch gemarkeerd te worden. Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: geen gevaarlijke stof overeenkomstig EU-richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG Markeerelementen niet vereist	
3. Samenstelling/informatie over de bestanddelen	
Chemische karakterisering:	PP 2-laags-composiet (vlies + membraan) met volvlakse acrylaatlijmcoating
Beschrijving:	vrij van alkylfenoethoxylaten (APEO). Gevaarlijke inhoudsstoffen zijn niet bekend.
4. Eerstehulpmaatregelen	
Na huidcontact:	In principe niet huidirriterend. Grondig wassen met zeep toch aan te raden.
Na oogcontact:	Irritaties mogelijk. Onmiddellijk met veel water spoelen, indien mogelijk contactlenzen verwijderen en een arts raadplegen.
Na het inademen:	Irritatie van de luchtwegen mogelijk. Onmiddellijk voor frisse lucht zorgen. In ernstige gevallen een arts raadplegen.
Na inslikken:	Direct een arts raadplegen. Niet zelf braken opwekken.
5. Brandbestrijdingsmaatregelen	
Geschikte blusmiddelen: CO ₂ , bluspoeider, schuim of waterstraal. Grotere branden bestrijden met waterstraal of met schuim dat tegen alcohol bestand is. Speciale beschermende kleding: vervalt Speciale blusmaatregelen: niet noodzakelijk	

WINSEAL 2264 Veiligheidsinformatieblad

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel	
Informatie voor personen buiten de hulpdiensten: Naast de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën zijn er geen speciale maatregelen noodzakelijk. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen en beschermende kleding zijn niet nodig. Milieuvoorzorgsmaatregelen: Niet in oppervlaktewater, grondwater of riolering laten terechtkomen. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal: Materiaal opnemen met vloeistofbindend materiaal (bijv. zand, silicagel, universeel bindmiddel, zaagsel) en afvoeren volgens de afvalverwijderingsinstructies (punt 13).	
7. Hantering en opslag	
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel: niet noodzakelijk Voorwaarden voor een veilige opslag: - Optimale opslagtemperatuur: +5°C tot +30°C - Temperaturen van <0°C en direct zonlicht vermijden - Niet bevriezen	
8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling, persoonlijke bescherming	
Controleparameters: geen Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: - Geen speciale beschermingsmiddelen nodig voor oog- of ademhalingsbescherming. - Contact met de ogen en de huid vermijden. - Bij veelvuldig contact ondoorlaatbare handschoenen dragen. Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen: - Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. - Vóór de pauzes en aan het einde van het werk de handen wassen. - Voor voldoende ventilatie zorgen.	
9. Fysische en chemische eigenschappen	
Basismateriaal: Reuk: Oplosbaarheid in water: Vlampunt: Brandgevaar/explosiegevaar:	PP karakteristiek gedeeltelijk in water oplosbaar ontvlambaar geen gevaar
10. Stabiliteit en reactiviteit, thermische afbraak	
Geen thermische afbraak, geen gevaarlijke ontbindingsproducten, geen gevaarlijke reacties bij gebruik zoals bedoeld. Niet bevriezen.	

WINSEAL 2264 Veiligheidsinformatieblad

11. Toxicologische informatie
Volgens de informatie waarover wij beschikken, veroorzaakt het product geen schadelijke effecten voor de gezondheid wanneer er op de juiste wijze mee wordt omgegaan (zie punt 8) en wordt gebruikt zoals bedoeld. Primaire irriterende effecten na langdurig contact: - Contact met de ogen kan irritatie veroorzaken. - Contact met de huid en slijmvliezen kan irritatie veroorzaken. - Inademen kan irritatie van de longen veroorzaken.
12. Ecologische informatie
Laat het product niet in het grondwater, in het water of in de riolering terechtkomen. Gevaarklasse voor water (WGK): 1, gevaar voor water klein